

Паспорт
второго практического задания II уровня
Проведение сердечно-легочной реанимации

В торговом зале аптеки упал посетитель аптеки 30 лет, лежит без признаков жизни. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ проведения базовой сердечно-легочной реанимации

№ п/п	Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО		
	<p style="text-align: center;">33.02.01 Фармация</p> <p style="text-align: center;">Общие компетенции:</p> <p>ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.</p> <p style="text-align: center;">Контролируемые профессиональные компетенции:</p> <p>ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.</p>		
	Перечень практических действий	Максимальный балл – 20 баллов	Экспертная оценка
1	Подход к пострадавшему	3	
2	Определение признаков жизни <i>Приблизить ухо к губам пострадавшего</i> <i>Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего</i> <i>Считать вслух до 10-ти</i>	3	
3	Вызов скорой медицинской помощи <i>Координаты места происшествия</i> <i>Количество пострадавших</i> <i>Пол</i> <i>Примерный возраст</i> <i>Состояние пострадавшего</i> <i>Предположительная причина состояния</i> <i>Объем оказываемой помощи</i>	3	
4	Подготовка к компрессиям <i>Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему</i> <i>Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды</i> <i>Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего</i> <i>Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок</i>	3	
5.	Компрессии грудной клетки <i>Выполнить 30 компрессий подряд</i>	3	

	<i>Компрессии отсчитываются вслух</i>		
6.	<p><i>Искусственная вентиляция легких</i></p> <p><i>Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего</i></p> <p><i>1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему</i></p> <p><i>Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки</i></p> <p><i>Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие</i></p> <p><i>Обхватить губы пострадавшего своими губами</i></p> <p><i>Произвести выдох в пострадавшего</i></p> <p><i>Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды</i></p> <p><i>повторить выдох в пострадавшего</i></p>	3	
7	Завершение испытания	2	